SERVICE

Whirlpool Europe
Customer Services

900 656 38

for IKEA from Whirlpool

Service Manual

Einbaubackofen
900 656 38
OBI C00 S

Modell 900 656 38
Version 8541 855 01010

	Seite
Technische Daten	2
Ersatzteilliste	3
Explosionszeichnung	4
Anschlußplan	5

Die vorliegenden Serviceunterlagen sind ausschließlich für technisch qualifizierte Fachkräfte bestimmt, welche mit den entsprechenden einschlägigen Sicherheitsvorschriften vertraut sind.

Date: 20.08.2003
Document-No.: 4812 725 17171

Änderungen vorbehalten

Technische Daten

Elektrische Anschlüsse

Betriebsspannung	230 V~		
Netzanschluß	230 V	1N~ 50	Hz
Maximalleistung Backofen	3650		W
Oberhitzeheizkörper/ Grill	2250		W
Unterhitzeheizkörper	1450		W
Heißluftheizkörper	1840		W
Booster	3650		W

Elektrische Bauteile

Auto Timer	Eingabeeinheit

Zubehör

Backblech emailliert	375 x 445,5	mm
Fettpfanne emailliert	375 x 445,5	mm
Backrost Chrom	446,5 x 340	mm

Fehlercodes

Fehler	Defekt	Behebung
F01	Kurzschluß oder Leerlauf der Temperatursonde	Temperatursonde ersetzen
F02	Überhitzen des Backofens	Capricorn ersetzen (Leistungseinheit Backofen)
F03	Capricorn nicht richtig konfiguriert	Capricorn ersetzen (Leistungseinheit Backofen)
F04	WISP Protokoll arbeitet nicht (Kommunikationsfehler)	Capricorn ersetzen (Leistungseinheit Backofen) oder Scales ersetzen (Kontrolleinheit Kochmulde)



Ersatzteilliste

Model **900 656 38**
Service No. **854185501010**
Version **854185501010**

Pos. Nr.	12NC Code	Beschreibung
040 0	**4812 417 19148**	Scharnier
047 0	**4812 417 19137**	Zugrollenhalter
110 0	**4819 498 78005**	Tuergriff
110 1	**4819 462 48456**	Gummi Ring
121 0	**4812 440 39326**	Innentuer + Glas
121 3	**4812 460 78913**	Profil
121 4	**4812 460 98069**	Ablenkblech
130 0	**4812 417 28088**	Tuerverriegel.
141 0	**4812 450 58787**	Tuerscheibe
143 0	**4812 450 78018**	Glasabdeckung
191 0	**4812 466 88684**	Dichtung
201 0	**4812 440 19701**	Rueckwand
204 0	**4812 440 19702**	Seitenwand
245 0	**4819 458 19991**	Backrost
246 0	**4819 418 38366**	Backblech
247 0	**4819 418 38367**	Auffangschale
261 0	**4819 458 68266**	Einhaengegitter links
261 1	**4819 458 68265**	Einhaengegitter rechts
301 0	**4812 452 48721**	Schalterblende
301 4	**4819 453 59373**	Glasblende Timer
332 0	**4819 276 18435**	Mikroschalter
334 0	**4812 412 78527**	Knopf
334 2	**4812 412 78528**	Knopf
350 0	**4812 130 38718**	Display
350 1	**4812 404 78333**	Halter
440 0	**4812 361 18399**	Lueftermotor
441 0	**4812 361 18393**	Luefter Kühlgebläse
441 1	**4819 468 18387**	Dichtungsprofil
443 0	**4819 515 48065**	Luefterrad
451 0	**4812 259 98405**	Heizelement Heissluft 240 V
452 0	**4812 259 98419**	Heizelement Oberhitze/Grill
456 0	**4812 259 98418**	Heizelement Unterhitze 1450 W
490 1	**4812 290 68255**	Kabelschelle
491 0	**4812 290 68273**	Anschlussblock
500 0	**4819 214 78691**	Bedienungseinh. Schalter+timer G2A 11POS
521 0	**4812 214 78976**	Leistungseinh.
557 0	**4812 282 28263**	Temperaturbegr.
651 0	**4819 134 88153**	Lampe,Herd
652 0	**4819 255 18237**	Lampenfassung hinten
656 0	**4819 450 69844**	Lampenglas hinten
691 0	**4819 210 78097**	Temperaturfueh.
914 0	**4819 505 18323**	Mutter
915 0	**4819 505 18145**	Mutter Luefterfluegel
932 0	**4819 492 68714**	Feder
993 0	**4812 310 48185**	Montagesatz
993 1	**4812 460 79074**	Profil, Set Zubehör

Explosionszeichnung



Anschlußplan